

দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কাজের নামঃ DBS Wearing Course at Ch. 00+000 (Chaulia Bus Stand) to Ch. 09+300 (Dholhara Bazar) & Ch. 26+165 (Pokita) to Ch. 30+930 (Monokhali) of Magura-Narail (R-720) Road under Road Division, Magura during the year 2017-2018.

দরপত্র আইডি নং- 185508

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে পিএমপি (মেজরা) এর আওতায় মাগুরা সড়ক বিভাগাধীন মাগুরা-নড়াইল (আর-৭২০) আঞ্চলিক মহাসড়কে ডিবিএস ওয়ারিং কোর্স কাজের জন্য খুলনা জোন, খুলনা হতে e-GP টেন্ডার নং-e-GP/33/ACE Khu/2017-2018, প্রচলিত পিপিআর-২০০৮ এর বিধি মোতাবেক গত ১১/০৪/২০১৮ ইং তারিখ দরপত্র আহবান করা হয় এবং ১৪/০৫/২০১৮ ইং তারিখ উক্ত দরপত্র খোলা হয়। দরপত্রে ২ (দুই) জন দরপত্র দাতা অংশ গ্রহন করেন। উক্ত ২ (দুই) জন দরপত্র দাতার উদ্ধৃত দর নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	ওপেনিং মোমোর ক্রঃ নং	দরপত্র দাতার নাম	অনুমোদিত প্রাক্কলিত মূল্য	উদ্ধৃত দর	প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা উর্জদর / নিম্নদর (%)	মন্তব্য
১।	১	MD. MOYENUDDIN (BASHI)	120785109.140	108706598.226	১০.০০০%	১০.০০০% নিম্নদর
২।	২	MOZAHAR ENTERPRISE (PVT.) LTD.	120785109.140	114128414.116	৫.৫১১%	৫.৫১১% নিম্নদর

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক (TEC) ২ (দুই) জন দরপত্রদাতার দাখিলকৃত Specific Experience Certificate, Construction Turnover, Liquid Assets, Tender Capacity (কপি সংযুক্ত) এবং অন্যান্য তথ্যাবলী পর্যালোচনা কালে নিম্নলিখিত পরিসীক্ষণ পরিলক্ষিত হয়ঃ

দরদাতা ১) **MD. MOYENUDDIN (BASHI):** দরপত্রদাতা MD. MOYENUDDIN (BASHI)-এর দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা সনদ, অন্যান্য তথ্যাবলী যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেছে। সুতরাং MD. MOYENUDDIN (BASHI) -কে Responsive Tenderer হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দরদাতা ২) **MOZAHAR ENTERPRISE (PVT.) LTD:** দরপত্রদাতা MOZAHAR ENTERPRISE (PVT.) LTD -এর দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা সনদ, অন্যান্য তথ্যাবলী যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেছে। সুতরাং MOZAHAR ENTERPRISE (PVT.) LTD -কে Responsive Tenderer হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

Responsive দরদাতা (১) MD. MOYENUDDIN (BASHI) (২) MOZAHAR ENTERPRISE (PVT.) LTD -এর উদ্ধৃত দর ভিন্ন।

ভিন্ন দর হওয়ায় বা দরদাতাগণের দর একই না হওয়ায় দাখিলকৃত দরের ভিত্তিতে Responsive দরপত্রদাতাদের Ranking নিম্নরূপঃ

SL. No	Name of Tenderer	Quoted Rate	Ranking
1	MD. MOYENUDDIN (BASHI)	108706598.226	1 st
2	MOZAHAR ENTERPRISE (PVT.) LTD	114128414.116	2 nd

ভিন্ন দর হওয়ার কারণে দাখিলকৃত দরের ভিত্তিতে MD. MOYENUDDIN (BASHI) সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা হিসেবে বিজয়ী হয়েছে।

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করা যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিধি ১৬ এর উপ-বিধি ৫(ক) অনুসরণে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় প্রস্তুত করা হয়েছে।


সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা MD. MOYENUDDIN (BASHI) -এর উদ্ভূত দর দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় হতে ১০.০০০% নিম্নদর। দরপত্র মূল্যায়নে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের সাথে সর্বনিম্ন Responsive দরদাতার দাখিলকৃত দর বিশ্লেষণে প্রতিটি নির্মাণ সামগ্রীর দর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বর্তমান বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং workable বলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির নিকট বিবেচিত হয় (দাখিলকৃত দর বিশ্লেষণ-কপি সংযুক্ত)। TEC-এর সকল সদস্য Responsive সর্বনিম্ন দরদাতা MD. MOYENUDDIN (BASHI) এর দর যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা MD. MOYENUDDIN (BASHI)-এর Dense Bituminous Surfacing work at Ch. 0+000 km to Ch. 16+000 km with 3.100 km Reconstruction and 2.950 km Strengthening of Navaron-Illishpur-Satkhira Road (R-765) under Periodic Maintenance Programme (PMP-Road) of Road Division, Jessore during the year 2015-2016. এর অধীন ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সম্পাদিত কাজের সনদ যাচাই করা হয়েছে। দরপত্রের চাহিদা অনুযায়ী সম্পাদিত কাজের বিবরণ সঠিক পাওয়া গেছে। সনদ যাচাইয়াত্তে এটা সঠিক বলে প্রত্যায়িত হয়েছে। দরদাতা MD. MOYENUDDIN (BASHI)-এর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নির্মাণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে উল্লেখিত কাজ করার সামর্থ্য আছে। দরদাতা MD. MOYENUDDIN (BASHI) কারিগরিভাবে কাজটি করতে সক্ষম বলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) বিবেচনা করেন।

সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা MD. MOYENUDDIN (BASHI)- ৬০০.০০ লক্ষ টাকার Line of Credit দাখিল করেছেন, যা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে যাচাইয়াত্তে সঠিক বলে প্রত্যায়িত হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। দরদাতা MD. MOYENUDDIN (BASHI) আর্থিক ভাবে কাজটি করতে সক্ষম বলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) বিবেচনা করেন।

সুপারিশঃ


সার্বিক বিবেচনায় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা MD. MOYENUDDIN (BASHI)-এর মূল্যায়িত দর গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন। সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা MD. MOYENUDDIN (BASHI) -এর মূল্যায়িত দর টাঃ ১০,৮৭,০৬,৫৯৮.২২৬ (দশ কোটি সাতাশ লক্ষ ছয় হাজার পাঁচ শত আটানকুই এবং পয়সা দুই দুই ছয়) মাত্র, যা অনুমোদিত দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য হতে ১০.০০০% নিম্নদর। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) সর্বসম্মতিক্রমে দরদাতা MD. MOYENUDDIN (BASHI) -এর দর টাঃ ১০,৮৭,০৬,৫৯৮.২২৬ (দশ কোটি সাতাশ লক্ষ ছয় হাজার পাঁচ শত আটানকুই এবং পয়সা দুই দুই ছয়) মাত্র অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেন।



মোঃ রকিব-উল-আলম
সদস্য

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি
ও


নির্বাহী প্রকৌশলী
এলজিইডি, খুলনা।



মোঃ নূরুল মিয়া
সদস্য সচিব

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি
ও

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ (চঃদাঃ)
সড়ক সার্কেল, যশোর।



মোঃ জর্জিস হোসেন
চেয়ারপার্সন

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি
ও

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ (চঃদাঃ)
খুলনা জোন, খুলনা।

Signed
AAS